

OAZP.2710.72.2020.2

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali s.i.w.z.

Szanowni Państwo,

Łódzki Ośrodek Geodezji informuje, że otrzymał pytania dotyczące prowadzonego postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie:

- cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
- barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego,
- modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych

w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu:

- 28/12/2020 w D.Urz.U.E. pod numerem 2020/S 252- 636782
- 28/12/2020 na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji www.log.lodz.pl,
- 28/12/2020 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
- Sprostowanie 29/12/2020 w D.Urz.U.E. pod numerem 2020/S 253-638936.
- miniPortal: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

ID postępowania o udzielenie zamówienia, dostępny jest na liście wszystkich postępowań w miniPortalu:

ID postępowania: 93b35ed0-a568-4059-9239-9c97a23d05f6

Pytania i wnioski zostały wniesione w ustawowym terminie określonym ustawą Pzp

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przesyłam do Państwa wiadomości **treść zadanych pytań oraz wyjaśnienia Komisji Przetargowej**.

Pytania są numerowane według kolejności ich wpływu do Zamawiającego. Każdy Podmiot zadający pytania jest zobowiązany do zidentyfikowania pytania i udzielonej na nie odpowiedzi. Poniżej odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie nr 1

Działając na podstawie postanowień rozdziału VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ według poniższego.

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 5.1.2.2 A3 SIWZ w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający oczekuje od oferenta dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym w szczególności:

„Zestawem kamer cyfrowych na stabilizowanym łożu pozwalającym na utrzymywanie - w trakcie realizacji nalotu - osi kamery w pozycji pionowej (dopuszczalne wychylenie osi kamery od pionu nie powinno przekraczać 3°), wykonujących równocześnie zdjęcia pionowe i ukośne w zakresach spektralnych: widzialnym i bliskiej podczerwieni”.

Przedmiotem zamówienia jest min. wykonanie czterech zestawów barwnych, ukośnych cyfrowych zdjęć lotniczych RGB. Niezasadnym zatem wydaje się warunek udziału polegający na dysponowaniu systemem kamer ukośnych rejestrującym zobrazenia w podczerwieni.

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów ww. warunku udziału na: „Zestawem kamer cyfrowych na stabilizowanym łożu pozwalającym na utrzymywanie - w trakcie realizacji nalotu - osi kamery w pozycji pionowej (dopuszczalne wychylenie osi kamery od pionu nie powinno przekraczać 3°), wykonujących równocześnie zdjęcia pionowe i ukośne, w zakresach spektralnych: widzialnym i bliskiej podczerwieni dla obrazów pionowych i widzialnym dla ukośnych”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy s.i.w.z. na:

„...Zestaw kamer cyfrowych na stabilizowanym łożu pozwalającym na utrzymywanie - w trakcie realizacji nalotu - osi kamery w pozycji pionowej (dopuszczalne wychylenie osi kamery od pionu nie powinno przekraczać 3°), wykonujących równocześnie zdjęcia pionowe i ukośne w zakresach spektralnych: pionowe - widzialnym i bliskiej podczerwieni (RBG i CIR), ukośne – widzialnym (RGB)...”

Pytanie nr 2

Pytanie nr 1: Jednym z kryteriów oceny oferty (o wadze 20%) jest „Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia”. Zgodnie z punktem 14.3 SIWZ, czas ten „należy liczyć od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru całości produktów przedmiotu umowy włącznie”. Inaczej niż w przypadku drugiego kryterium pozacenowego, Zamawiający nie uzależnił początku jego biegu od tego, czy warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie prac, a zwłaszcza operacji lotniczych.

Tak opisane kryterium nie spełnia swojej roli. Na etapie składania oferty (początek lutego br.) wykonawcy nie mogą przewidzieć, ile potrwa postępowanie. Zależy to zarówno od zamawiającego, jak i od działań innych wykonawców (np. od tego, czy skorzystają ze środków ochrony prawnej) i organów niezależnych od zamawiającego (czas trwania postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą). Rzeczywisty czas realizacji i tak jest w znacznej mierze uzależniony od warunków atmosferycznych.

W konsekwencji, deklaracja wykonawcy w zakresie terminu nie daje żadnej realnej korzyści Zamawiającemu, ponieważ w rzeczywistości termin wykonania zdjęć i tak będzie zależny przede wszystkim nie od oświadczenia w ofercie, ale od tego, kiedy zostanie podpisana umowa i czy będą panowały odpowiednie warunki pogodowe. Omawiane kryterium premiuje tylko wykonawców za skłonność do poniesienia ryzyka, że sprawdzą się ich założenia co do czasu trwania postępowania, warunki atmosferyczne będą odpowiednie dla wykonywania zdjęć lotniczych, a w razie problemów Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu (§3 ust. 5 wzoru umowy), nie decydując się na naliczenie wysokich kar umownych.

Proponujemy rezygnację z tego kryterium, ponieważ wbrew art. 91 ust. 1 pzp nie jest miernikiem pozwalającym rzetelnie wybrać najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający może zamiast tego zwiększyć wagę drugiego kryterium terminowego albo zastosować inne kryterium pozacenowe (np. dotyczące okresu lub warunków gwarancji).

Odpowiedź

Argument podnoszony przez Oferenta w ocenie Zamawiającego nie jest zasadny. Działania innych wykonawców, w tym postępowania przed Krajową Izbą odwoławczą, jeżeli zaistnieją, odbywają się PRZED a nie PO podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Tym niemniej Zamawiający przyjmuje argumentację Oferenta i zmienia początkową datę obliczania czasu realizacji przedmiotu zamówienia na dzień następny po zakończeniu wykonywania nalołów fotogrametrycznych. W takim przypadku Oferent – znając dokładnie obszar oraz zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - jest w stanie oszacować czas wszelkich własnych czynności i prac, niezbędnych do jego wykonania, bez konieczności uwzględniania okoliczności nieprzewidywalnych, jak np. warunki atmosferyczne.

Podtrzymując zasadność tego kryterium pozacenowego Zamawiający uważa, że skrócenie czasu wykonania przedmiotu zamówienia leży jak najbardziej w jego interesie i jako jedno z kryteriów pozwala na rzetelne wybranie najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zmienia zapisy s.i.w.z. na:

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 14.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach :
- | | |
|---|--------|
| 1) Cena ofertowa brutto oferty | - 60% |
| 2) Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej | - 20% |
| 3) Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia | - 20%. |
- 14.2 Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wg wzoru:
- $$K_0 = K_1 + K_2 + K_3$$

gdzie:

K_0 - liczba punktów oferty ocenianej

K_1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena ofertowa brutto oferty”

K_2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej”

K_3 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia”

- 14.3 Sposób oceny ofert:

14.3.1. K_1 – Liczba punktów za **Cenę ofertową brutto oferty** -proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto z badanych ofert

$$K_1 = \frac{\text{cena brutto oferty badanej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt}$$

- 14.3.2. K_2 – Liczba punktów za **Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej** -proporcjonalnie wg wzoru.
najkrótszy Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej z ofert

$$K_2 = \frac{\text{Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej badanej oferty}}{\text{Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej badanej oferty}} \times 20 \text{ pkt}$$

- 14.3.3. K_3 – Liczba punktów za **Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia** – proporcjonalnie wg wzoru.
najkrótszy Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia z ofert

$$K_3 = \frac{\text{Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia badanej oferty}}{\text{Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia badanej oferty}} \times 20 \text{ pkt}$$

UWAGA:

Czas wykonania całości przedmiotu zamówienia należy liczyć od dnia **następnego po dniu zakończenia nalołów fotogrametrycznych** do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru całości produktów przedmiotu umowy włącznie.

Podana liczba dni wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać 71 (siedemdziesiąt jeden) dni roboczych, niezbędnych Zamawiającemu do wykonania wszystkich czynności kontrolnych produktów wchodzących w skład zamówienia.

Czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej należy liczyć od dnia następnego po ustąpieniu pokrywy śnieżnej (powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie ustąpienia pokrywy śnieżnej) do dnia zakończenia wszelkich prac opisanych w pkt. IV.2 *Warunków Technicznych realizacji zamówienia* włącznie.

- 14.4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
- 14.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w s.i.w.z. i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 14.6 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych(art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
- 14.7 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen lub kosztów wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.
- 14.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Pytanie nr 3

Pytanie nr 2: Wzór umowy określa bardzo wysokie kary umowne za niedochowanie terminu. Wyznaczenie ich na poziomie 1 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1 umowy (w §8 ust. 2 lit. a)-e) wzoru) sprawia, że już przy relatywnie niewielkiej zwłoce kary będą rażąco wygórowane w stosunku do rzeczywiście poniesionej szkody. Dodatkowo, nieuzasadnione jest identycznie surowe traktowanie niedotrzymania terminów dotyczących całego przedmiotu umowy i terminów o znaczeniu ubocznym.

Z tego względu prosimy o zmniejszenie wysokości kar za dzień zwłoki w zakresie terminów wykonania Etapów (kary z §8 ust. 2 lit. a)-b) wzoru) do 0,1% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 oraz rezygnację z pozostałych kar wskazanych w §8 ust. 2 lit. c)-e) wzoru, ewentualnie zmniejszenie ich dziennej wysokości do 0,05% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.

Odpowiedź

Mając na uwadze pytanie zgłoszone przez Wykonawcę, Zamawiający zmienia treść Umowy w ten sposób, że § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i we wskazanej niżej wysokości:
- za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) - j) w stosunku do terminów wynikających z § 3 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
 - za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy w zakresie rozpoczęcia i zakończenia wykładania punktów osnowy fotogrametrycznej - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
 - za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 7, § 6 ust. 9, § 6 ust. 10 - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
 - za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 - w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
 - za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi w stosunku do terminów określonych w § 10 w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
 - za każdy przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 i § 5 ust. 12 w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
 - za każdy przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 4 w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;

- h) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 9 oraz § 5 ust. 13 w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
- i) za każdy przypadek naruszenia obowiązku dostosowania się do zaleceń podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 10 Umowy o którym mowa w § 5 ust. 10 w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1;
- j) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 11 w wysokości 4 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1.

Pytanie nr 4

Nr sprawy OAZP.2710/72/2020

ID postępowania: 93b35ed0-a568-4059-9239-9c97a23d05f6 Zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisów SIWZ w związku z zauważonymi rozbieżnościami.

I. Zamawiający w punkcie 5.1.2.2.A3 SIWZ wymaga dysponowania kamerą cyfrową o poniższych właściwościach: „Zestaw kamer cyfrowych na stabilizowanym łożu pozwalającym na utrzymywanie - w trakcie realizacji nalotu - osi kamery w pozycji pionowej (dopuszczalne wychylenie osi kamery od pionu nie powinno przekraczać 3°), wykonujących równocześnie zdjęcia pionowe i ukośne w zakresach spektralnych: widzialnym i bliskiej podczerwieni” Natomiast z Warunków Technicznych zawartych w pkt. 11.1.h wynika, że: Wymagania dotyczące kamer, którymi należy wykonać zdjęcia ukośne to: Cztery kamery średnio formatowe zastosowane do wykonania zdjęć ukośnych muszą spełniać następujące warunki: i. muszą to być kamery cyfrowe o prostokątnej matrycy o rozdzielczości nie mniejszej niż 100 megapikseli; kamery muszą rejestrować 3 kanały spektralne RGB. Literalnie interpretując zapis SIWZ, kamera powinna wykonywać zarówno pionowe jak i ukośne zdjęcia w zakresach widzialnych i bliskiej podczerwieni. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie ma na rynku takich kamer lotniczych a ponadto wymóg SIWZ przewyższa zapisy zawarte w punkcie 11.1.h Warunków Technicznych względem kamer ukośnych. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę treści punktu dotyczącego wymaganych właściwości kamery cyfrowej na zapis odpowiadający zamawianym danym i treści warunków technicznych w brzmieniu: „Zestaw kamer cyfrowych na stabilizowanym łożu pozwalającym na utrzymywanie - w trakcie realizacji nalotu - osi kamery w pozycji pionowej (dopuszczalne wychylenie osi kamery od pionu nie powinno przekraczać 3°), wykonujących równocześnie zdjęcia pionowe (w zakresach spektralnych: widzialnym -RGB i bliskiej podczerwieni -NIR) i ukośne (w zakresach spektralnych: widzialnym -RGB)”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy s.i.w.z. na:

„...Zestaw kamer cyfrowych na stabilizowanym łożu pozwalającym na utrzymywanie - w trakcie realizacji nalotu - osi kamery w pozycji pionowej (dopuszczalne wychylenie osi kamery od pionu nie powinno przekraczać 3°), wykonujących równocześnie zdjęcia pionowe i ukośne w zakresach spektralnych: pionowe - widzialnym i bliskiej podczerwieni (RBG i CIR), ukośne – widzialnym (RGB)...”

Pytanie nr 5

II. W SIWZ znajdują się rozbieżne zapisy dotyczące posiadanych środków finansowych i kwoty ubezpieczenia OC.

W pkt. 5.1.2.3 dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest zapis:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) oraz posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Natomiast w pkt. 6.8.A. dotyczącym dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego są zapisy:

a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na co najmniej 100 000 (słownie: sto tysięcy złotych);

b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Proszę o podanie, które wartości należy uznać za prawidłowe. Czy opisane w pkt. 5.1.2.3 SIWZ czy w pkt. 6.8. A.a) i b) SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poprawia w s.i.w.z. i ogłoszeniu powstałe błędy redakcyjne. PKT 6.8 lit. A otrzymuje brzmienie:

6.8. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, o którym mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy

Pzp, zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) **Informacji banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na co najmniej **150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)**;
- b) **dokumentów potwierdzających**, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż **100 000 (słownie: sto tysięcy złotych)**;
- c) **wykaz dostaw/usług wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami określającymi, czy dostawy wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2.3.A.1) s.i.w.z., zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do s.i.w.z.. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
 - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
- d) **Wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług/dostaw i wykształcenia tych osób niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do s.i.w.z.;
- e) **Wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu** lub urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do s.i.w.z.;

Pytanie nr 6

III. Proszę o informację czy w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wystarczy wypełnić tylko sekcję α w części IV JEDZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wskazywał w ogłoszeniu lub s.i.w.z. na możliwość ograniczenia wypełnienia Części IV JEDZ-a jedynie do sekcji alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i w związku z tym, prosimy aby Wykonawca wypełnił Część IV JEDZ-a w zakresie zgodnym z wymogami s.i.w.z.. (pkt 5.1.2.)

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część **specyfikacji istotnych warunków zamówienia** i zostają zamieszczone na stronie internetowej www.loq.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne.

YREKTOR
Schmermul
Jan Schnerch

Załączniki:

Załącznik nr 3 do Rozdziału II s.i.w.z. po poprawieniu

Załącznik nr 8 do Rozdziału II s.i.w.z. po poprawieniu