



Łódź, dnia 02-07-2025

OAZP.2611.19.2025.1.AZ

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: „Usługa dostawy i montażu zaworu przeciwwzalewowego z automatycznym zamknięciem na instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zaworu przeciwwzalewowego klapowego na instalacji kanalizacji deszczowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na realizację zamówienia pn.: „Usługa dostawy i montażu zaworu przeciwwzalewowego z automatycznym zamknięciem na instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zaworu przeciwwzalewowego klapowego na instalacji kanalizacji deszczowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

Przedmiot zamówienia jest planowany do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **8 lipca 2025 r. do godz. 12.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w przedmiotowej branży oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne realizacji zamówienia
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy
- 3) Rysunki techniczne (nr 1 i 2)

Z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Obsługi
Administracyjnej, Zamówień Publicznych
Adam Kwaśniak
Adam Kwaśniak

**Opis przedmiotu zamówienia –
Warunki techniczne realizacji zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu zaworu przeciwwzalewowego z automatycznym zamknięciem na instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zaworu przeciwwzalewowego klapowego na instalacji kanalizacji deszczowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Demontaż obecnie zainstalowanych zaworów na instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji deszczowej na poziomie [-1].
2. Dostawę i montaż fabrycznie nowego, dotychczas nie użytkowanego zaworu przeciwwzalewowego instalacji sanitarnej z automatycznym zamknięciem firmy KESSEL, model "Pumpfix F" DN160 lub zaworu równoważnego.
3. Dostawę i montaż zaworu przeciwwzalewowego klapowego instalacji deszczowej.
4. Podłączenie i skonfigurowanie całości instalacji pod względem zgodności połączeń i ich szczelności.

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producentów.
2. Wykonać prace przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
3. Zapewnić sprzęt potrzebny do wykonywania prac.
4. Zrealizować usługę po godzinach pracy Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. w poniedziałek, środa-piątek - po godz. 16.00, wtorek – po godz. 17.00 lub w dni wolne od pracy – tj. sobota i niedziela.
Szczegółowy termin realizacji usługi Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego.
5. Uwzględnić w kosztach realizacji usługi wszelkie koszty, tj. koszty dojazdu, robocizny, części (uszczelki, redukcje, ustawienia zaworu) niezbędnych do właściwego działania systemu kanalizacji.
6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w wykonaniu usługi.
7. Usługa będzie potwierdzona protokołem odbioru usługi. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych zaworów, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zaworu wadliwego na nowy, wolny od wad własnym transportem i na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Wymagania w zakresie gwarancji:

- a) Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane zawory oraz wykonane prace na okres minimum 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym, lub dłuższej zgodnie z zaleceniami producenta;
- b) w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych zaworów będą one nadal wykazywały usterki lub wady w działaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zaworów na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
- c) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z gwarancją, w tym koszty odbioru i transportu reklamowanych zaworów.
- d) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwy zawór przed upływem tego terminu.

Istotne informacje Zamawiającego:

1. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z miejscem realizacji usługi i omówienia szczegółów technicznych realizacji usługi, po wcześniejszym umówieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – tel. 663-001-621, e-mail: a.kwasniak@log.lodz.pl.
2. Zamawiający załącza dwa rysunki zawierające lokalizację montażu zaworów.
3. Wynagrodzenie za realizację usługi płatne będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi.

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU
SANITARNEGO - WYCINEK

SKALA 1:100/100

RYSUNEK 002



